

Werkstatt-Kiste1



Werkstatt-Kiste2



Gesamtüberblick über alle Modelle dieses Set's

**Beschreibung:**

Das vorliegende Set ist eine umfangreiche Sammlung verschiedener Modelle, die man zur Detailausgestaltung von Szenen rund um Werkstatt, Werkhalle, Lagerplatz, Fabrikhof etc. verwenden kann.

Angefangen bei einzelnen Stahlprofilen (L=5m), über zwei Bauarten von Transportkisten (leer u. befüllt), Materialpaletten (leer u. befüllt) bis zu Lagerregalen für Profile, Fässer und Bretter.

Dazu gibt es zur Innen-Ausgestaltung noch diverse Regale, Tische und einen Werkstattofen mit Rauchabzug außen.

Abgerundet wird das Set mit beleuchteten Namensschildern (mit Tauschtextur) und einem Wand-Strahler.

Drei Lagerböcke aus Stahl gehören auch noch dazu, ebenso einige Tauschtexturen für die Namensschilder, für die Beschriftung der Kisten bzw. Paletten und für den Ofensockel.

Alle Modelle sind reine Immobilien und daher frei skalierbar.

Werkstatt-Kisten2



mitgelieferte Tauschtexturen für die Namensschilder



**Technische Daten:**

Sämtliche Modelle wurden MBR-gerecht ausgeführt und besitzen die notwendigen LOD-Stufen. Einsetzbar sind sie bereits ab EEP10.

Weitere Details siehe "Spezielle Hinweise"

**Lieferumfang (Datei-Name):**

Resourcen\Immobilien\Ausstattung\Werkstatt\

StPro\_RN1\_LD1  
StPro\_RN2\_LD1  
StPro\_RN3\_LD1  
StPro\_RN4\_LD1  
StPro\_RD1\_LD1  
StPro\_RD2\_LD1  
StPro\_RD3\_LD1  
StPro\_RD4\_LD1  
StPro\_VR1\_LD1  
StPro\_VR2\_LD1  
StPro\_VR3\_LD1  
StPro\_VR4\_LD1  
StPro\_VK1\_LD1  
StPro\_VK2\_LD1  
StPro\_VK3\_LD1  
StPro\_VK4\_LD1  
StPro\_FL1\_LD1  
StPro\_FL2\_LD1  
StPro\_FL3\_LD1  
StPro\_FL4\_LD1  
StPro\_LN1\_LD1  
StPro\_LN2\_LD1  
StPro\_LN3\_LD1  
StPro\_LN4\_LD1  
StPro\_LU1\_LD1  
StPro\_LU2\_LD1  
StPro\_LU3\_LD1  
StPro\_LU4\_LD1  
StPro\_TN1\_LD1  
StPro\_TN2\_LD1  
StPro\_TN3\_LD1  
StPro\_TN4\_LD1  
StPro\_UN1\_LD1  
StPro\_UN2\_LD1  
StPro\_UN3\_LD1  
StPro\_UN4\_LD1

**angezeigt in EEP als:**

Stahl-Profil\_RN200x10\_1\_LD1  
Stahl-Profil\_RN200x10\_2\_LD1  
Stahl-Profil\_RN200x10\_3\_LD1  
Stahl-Profil\_RN200x10\_4\_LD1  
Stahl-Profil\_RD100\_1\_LD1  
Stahl-Profil\_RD100\_2\_LD1  
Stahl-Profil\_RD100\_3\_LD1  
Stahl-Profil\_RD100\_4\_LD1  
Stahl-Profil\_VR100x100x5\_1\_LD1  
Stahl-Profil\_VR100x100x5\_2\_LD1  
Stahl-Profil\_VR100x100x5\_3\_LD1  
Stahl-Profil\_VR100x100x5\_4\_LD1  
Stahl-Profil\_VK100x100\_1\_LD1  
Stahl-Profil\_VK100x100\_2\_LD1  
Stahl-Profil\_VK100x100\_3\_LD1  
Stahl-Profil\_VK100x100\_4\_LD1  
Stahl-Profil\_FL100x10\_1\_LD1  
Stahl-Profil\_FL100x10\_2\_LD1  
Stahl-Profil\_FL100x10\_3\_LD1  
Stahl-Profil\_FL100x10\_4\_LD1  
Stahl-Profil\_LN100x10\_1\_LD1  
Stahl-Profil\_LN100x10\_2\_LD1  
Stahl-Profil\_LN100x10\_3\_LD1  
Stahl-Profil\_LN100x10\_4\_LD1  
Stahl-Profil\_LU150x75x10\_1\_LD1  
Stahl-Profil\_LU150x75x10\_2\_LD1  
Stahl-Profil\_LU150x75x10\_3\_LD1  
Stahl-Profil\_LU150x75x10\_4\_LD1  
Stahl-Profil\_TN200\_1\_LD1  
Stahl-Profil\_TN200\_2\_LD1  
Stahl-Profil\_TN200\_3\_LD1  
Stahl-Profil\_TN200\_4\_LD1  
Stahl-Profil\_UN200\_1\_LD1  
Stahl-Profil\_UN200\_2\_LD1  
Stahl-Profil\_UN200\_3\_LD1  
Stahl-Profil\_UN200\_4\_LD1



Werkstatt-  
Regale u. -Tische



Material-Regal1 mit Profilen


M-Regal1_LD1	Material-Regal1_LD1
M-Regal1mP_LD1	Material-Regal1 mit Profilen_LD1
M-Regal2_LD1	Material-Regal2_LD1
M-Regal3G_LD1	Material-Regal3G_LD1
M-Regal3K_LD1	Material-Regal3K_LD1
M-Regal4_LD1	Material-Regal4_LD1
M-RegalFuG_LD1	Material-Regal-Fundament_gross_LD1
M-RegalFuK_LD1	Material-Regal-Fundament_klein_LD1
WBock1_LD1	Werkstatt-Bock1_LD1
WBock2_LD1	Werkstatt-Bock2_LD1
WBock3_LD1	Werkstatt-Bock3_LD1

MPalette1_LD1	MPalette1_LD1
MPalette1mR_LD1	MPalette1mR_LD1
MPalette2_LD1	MPalette2_LD1
MPalette2mL_LD1	MPalette2mL_LD1
MPalette3_LD1	MPalette3_LD1
MPalette3mU_LD1	MPalette3mU_LD1

WKiste1AL_LD1	Werkstatt-Kiste1A_leer_LD1
WKiste1AS_LD1	Werkstatt-Kiste1A_Schrauben_LD1
WKiste1AP_LD1	Werkstatt-Kiste1A_Späne_LD1
WKiste1BL_LD1	Werkstatt-Kiste1B_leer_LD1
WKiste1BB_LD1	Werkstatt-Kiste1B_Bleche_LD1
WKiste1BK_LD1	Werkstatt-Kiste1B_Strahlkies_LD1
WKiste1CL_LD1	Werkstatt-Kiste1C_leer_LD1
WKiste1CD_LD1	Werkstatt-Kiste1C_Drehteile_LD1
WKiste1CT_LD1	Werkstatt-Kiste1C_Schrott_LD1
WKiste1DL_LD1	Werkstatt-Kiste1D_leer_LD1
WKiste1DI_LD1	Werkstatt-Kiste1D_Stahlwinkel_LD1
WKiste1DM_LD1	Werkstatt-Kiste1D_Müll_LD1

WKiste2AL_LD1	Werkstatt-Kiste2A_leer_LD1
WKiste2AI_LD1	Werkstatt-Kiste2A_Stahlwinkel_LD1
WKiste2AW_LD1	Werkstatt-Kiste2A_Holzschwellen_LD1
WKiste2BL_LD1	Werkstatt-Kiste2B_leer_LD1
WKiste2BD_LD1	Werkstatt-Kiste2B_Drehteile_LD1
WKiste2BU_LD1	Werkstatt-Kiste2B_Sechskant-Muttern_LD1
WKiste2CL_LD1	Werkstatt-Kiste2C_leer_LD1
WKiste2CN_LD1	Werkstatt-Kiste2C_Kleinteile_LD1
WKiste2CP_LD1	Werkstatt-Kiste2C_Späne_LD1
WKiste2DL_LD1	Werkstatt-Kiste2D_leer_LD1
WKiste2DD_LD1	Werkstatt-Kiste2D_Drehteile_LD1
WKiste2DT_LD1	Werkstatt-Kiste2D_Schrott_LD1
WKiste2EL_LD1	Werkstatt-Kiste2E_leer_LD1
WKiste2ED_LD1	Werkstatt-Kiste2E_Drehteile_LD1
WKiste2EO_LD1	Werkstatt-Kiste2E_Rohre_LD1

Komplettes Sortiment der Stahlprofile



WKlima1\_LD1  
 WOfen1\_LD1  
 WOfen1ro\_LD1  
 WOfenWand\_LD1  
 WOfenSO\_LD1  
 WRAbzug1\_LD1  
 WRAbzug2\_LD1  
 WRAbzug3\_LD1  
 WRegal1A\_LD1  
 WRegal1B\_LD1  
 WRegal1C\_LD1  
 WRega2A\_LD1  
 WRegal2B\_LD1  
 WRegal2C\_LD1  
 WRegalEA\_LD1  
 WRegalEB\_LD1  
 WRegalEC\_LD1  
 WTisch1A\_LD1  
 WTisch1B\_LD1  
 WTisch1C\_LD1

Werkstatt-Klimaanlage1\_LD1  
 Werkstatt\_Ofen1\_LD1  
 Werkstatt\_Ofen1\_rostig\_LD1  
 Werkstatt-Ofenwand\_LD1  
 Werkstatt-Ofen-Sockel\_LD1  
 Werkstatt-Rauchabzug1\_LD1  
 Werkstatt-Rauchabzug2\_LD1  
 Werkstatt-Rauchabzug3\_LD1  
 Werkstatt-Regal1A\_LD1  
 Werkstatt-Regal1B\_LD1  
 Werkstatt-Regal1C\_LD1  
 Werkstatt-Regal2A\_LD1  
 Werkstatt-Regal2B\_LD1  
 Werkstatt-Regal2C\_LD1  
 Werkstatt-Regal EckeA\_LD1  
 Werkstatt-Regal EckeB\_LD1  
 Werkstatt-Regal EckeC\_LD1  
 Werkstatt-Tisch1A\_LD1  
 Werkstatt-Tisch1B\_LD1  
 Werkstatt-Tisch1C\_LD1



**Werkstatt-Ofen1**



**Werkstatt-Ofen1ro**

Resourcen\Immobilien\Ausstattung\Schilder\

Namensschild1mB\_LD1  
 Namensschild5\_LD1  
 Namensschild5mS1\_LD1  
 Namensschild5mS2\_LD1

Namensschild1mB\_LD1  
 Namensschild5\_LD1  
 Namensschild5mS1\_LD1  
 Namensschild5mS2\_LD1

Resourcen\Immobilien\Ausstattung\Beleuchtung\

WWStrahler1\_LD1

Werkstatt-Wandstrahler1\_LD1

Resourcen\Tauschtexturen\LD1\Schilder

Namensschild\_TT31\_LD1.png  
 Namensschild\_TT33\_LD1.png  
 Namensschild\_TT35\_LD1.png  
 Namensschild\_TT37\_LD1.png  
 Namensschild\_TT38\_LD1.png



Tauschtextur\_Namensschilder  
 Tauschtextur\_Namensschilder  
 Tauschtextur\_Namensschilder  
 Tauschtextur\_Namensschilder  
 Tauschtextur\_Namensschilder

Resourcen\Tauschtexturen\LD1\Baustelle

Plattform\_TT06\_LD1.png  
 Plattform\_TT08\_LD1.png  
 Plattform\_TT14\_LD1.png

Tauschtextur\_Ofen-Sockel  
 Tauschtextur\_Ofen-Sockel  
 Tauschtextur\_Ofen-Sockel

**mitgelieferte Tauschtexturen für die Kisten und Paletten**



**Spezielle Hinweise zu ausgewählten Modellen**

**1.1 Stahlprofile (StPro\_RN1\_LD1 usw.)**

Die Profile gibt es als Rohr, Rund, Doppel-T, U-Profil, Vierkant, Vierkant-Rohr, Winkel gleichschenkelig, Winkel ungleichschenkelig und Flacheisen. Die Länge ist einheitlich 5,0m. Alle Profile gibt es in vier Farben (Blau, Grün, Grau, Rost).

Gedacht sind die Profile zur Ausgestaltung von Lagerplätzen und Werkstätten. Jedoch können sie auch für den freien Modellbau verwendet werden (skalierbar!).

**1.2 M-Regal1\_LD1, M-Regal1mP\_LD1**

Materialregal für den Einsatz im Außenbereich mit drei Ebenen, einmal leer und einmal bestückt mit diversen Stahlprofilen. Es kann aber auch anderes stabförmiges Material eingelagert werden (Balken, Bretter etc.).

Die Höhen der drei Ebenen beträgt 0,30m, 0,90m u. 1,50m.

**1.3 M-Regal2\_LD1**

Lagerregal für Fässer im Außenbereich mit zwei Ebenen. Die Ebenenhöhen betragen 0,20m u. 1,20m.

Größenmäßig ist es auf die Fässer von KK1 abgestimmt.

**1.4 M-Regal3G\_LD1, M-Regal3K\_LD1**

Kleines und großes Fassregal für Innen mit drei Ebenen, wobei die Höhen bei 0,20m, 1,10m und 2,00m liegen.

Auch dieses Regal ist auf die Fassgrößen von KK1 abgestimmt.

**1.5 M-Regal4\_LD1**

Schweres Materialregal mit vier Ebenen (0,12m, 0,80m, 1,60m, 2,40m). Kann mit Gabelstapler bedient werden.

In der Höhe kann es noch bis zu 0,50m aus dem "Boden" geholt werden.

**1.6 M-RegalFuG\_LD1, M-RegalFuK\_LD1**

Kleines und großes Beton-Fundament für die Regale. Auch anderweitig verwendbar.

**1.7 WBock1\_LD1, WBock2\_LD1, WBock3\_LD1**

Stahl-Gerüst -bzw. -Lagerbock in drei Farbvarianten mit einer Höhe von 0,80m.

**1.8 MPalette1\_LD1, MPalette1mR\_LD1 ..... MPalette3\_LD1, MPalette3mR\_LD1**


Materialpalette in Stahlbauart in drei verschiedenen Farben, leer und teilweise mit Profilen beladen. Die Beladungsebene der Paletten liegt bei 0,27m, die Stapelhöhe der Paletten übereinander bei 0,91m. Durch Tauschtexturen können die Paletten individuell beschriftet werden.

**1.9 WKiste1AL\_LD1.....WKiste1DM\_LD1**

Stählerne Werkstattkiste in quadratischer Bauart. In der Höhe vierfach stapelbar, Stapelhöhe 0,60m. Es gibt vier Grund-Farbtypen, jeweils 1xleer und 2x unterschiedlich befüllt. Durch Tauschtextur en können die Kisten individuell beschriftet werden.

**1.10 WKiste2AL\_LD1.....WKiste2EO\_LD1**

Stählerne Werkstattkiste in rechteckiger Bauart. In der Höhe vierfach stapelbar, Stapelhöhe 0,50m. Es gibt fünf Grund-Farbtypen, jeweils 1xleer und 2x unterschiedlich befüllt. Durch Tauschtextur en können die Kisten individuell beschriftet werden.



### 2.1 WKlima1\_LD1

Einzelne Klimaanlage zur Außenwandmontage.

### 2.2 WOfen1\_LD1, WOfen1ro\_LD1

Gusseiserner Werkstoffofen zur Ausstattung von kleinen Werkstätten und Hallen. Einmal in schwarzer betriebstauglicher Form und einmal leicht defekt in schrottreifer Ausführung.

Der neue Ofen hat eine bewegliche Achse, mit der die Rohrlänge horizontal verändert werden kann.

### 2.3 WOfenWand\_LD1, WOfenSO\_LD1

Ein feuerfestes Wandstück in Betonoptik zum Einbau in KHB-Hallen mit Holzwänden. Hier kann die Durchführung des Rauchgasrohres durch die Wand erfolgen.

Dazu ein Sockelpodest als Unterbau unter den Ofen, mit Tauschtextur. Der Ofen und der äußere Rauchabzug müssen dabei um 0,05m angehoben werden.

### 2.4 WRAbzug1\_LD1, WRAbzug2\_LD1, WRAbzug2\_LD1

Rauchabzug passend zum Werkstoffofen in drei verschiedenen Materialvarianten (Edelstahl neu, Edelstahl gealtert, Stahl verrostet). Mittels zwei verschieblicher Achsen kann das Modell an den Einsatz Ort angepasst werden. Das senkrechte Rohr ist um 1,20m nach oben verschieblich. Durch verschieben des Konsols horizontal (-0,07m bis +0,20m) kann der Abstand zur Wand korrigiert werden. Damit wird gleichzeitig die Rohrmanschette mit bewegt. Der Rauchabzug hat eine schaltbare Rauchfunktion.

### 2.5 WRegal1A\_LD1 .....WTisch1C\_LD1

Einfache Regale und Tische zur Ausgestaltung von Werkstätten innen. Die Regale haben vier Einlegeböden und sind 1,00m bzw. 2,00m lang. Für die Ecken gibt es quadratische Eckregale.

Die Höhe der Werkbänke bzw. -Tische beträgt 0,90m. Alle Werkstattmöbel gibt es in drei Farbvarianten.

### 3.1 Namensschild1mB\_LD1

Einzelnes Namensschild gekoppelt mit Strahlerlampe. Es ist für eine Wandmontage gedacht und hat daher keine Rückseite. Mittels Tauschtextur an alle Anwendungsfälle anpassbar.

### 3.2 Namensschild5\_LD1, Namensschild5mS1\_LD1, Namensschild5mS2\_LD1

Frei anwendbares Namensschild mit innerer Beleuchtung. Es hat beidseitige Anzeigeflächen bzw. eine Rückwand. Die Variante "mS" hat zwei Stahlrohrstützen.

Die Außenabmessungen der Schilder betragen 2,56m x 0,56m. Mittels Tauschtexturen können die Schilder vielseitig verwendet werden.

### 4.1 WWStrahler1\_LD1

Werkstatt-Wandstrahler zur freien Verwendung. Montage ist vorrangig an Wänden und breiten Säulen vorgesehen. Die Einbauhöhe beim Einsetzen ist 3,00m, der Lichtstrahl reicht bis -1,00m unter die EEP-Ebene.



Material-Paletten und -Kisten

Werkstatt-Böcke



### Zu den Tauschtexturen

Wichtig beim Einsatz der Tauschtexturen ist, dass die richtige Textur-Datei für das jeweilige Modell ausgewählt wird (siehe Zuordnung unten!).

In dem hier vorliegenden Set werden einige Tauschtexturen für **Kistenbeschriftung**, **Ofensockel** und **Namensschilder** mitgeliefert.

Diese liegen im Ordner "**Ressourcen\Tauschtexturen\LD1\Baustelle**",  
**Ressourcen\Tauschtexturen\LD1\Werkstatt** bzw. "**Ressourcen\Tauschtexturen\LD1\Schilder**".

### **Zuordnung der Tauschtexturen:**

1. Für die Kisten und Paletten (... \LD1\Werkstatt)

"W-Kiste\_TT00\_LD1.png bis W-Kiste\_TTxx\_LD1.png"

**Mit der Textur "W-Kiste\_TTunsichtbar\_LD1" kann die Beschriftung der Kisten bzw. Paletten ganz ausgeblendet werden.**

2. Für die Ofensockel (... \LD1\Baustelle)

"Plattform\_TT00\_LD1.png bis Plattform\_TTxx\_LD1.png"

3. Für die Namensschilder (... \LD1\Schilder)

"Namensschild\_TT00\_LD1.png bis Namensschild\_TTxx\_LD1.png"

Die mitgelieferten Tauschtexturen können privat frei verwendet und auch verändert werden!

Insbesondere die TT für die Beschriftung der Kisten sind als Vorlage zur Realisierung von weiteren eigenen Ideen gedacht. Es können auch gleichnamige Tauschtexturen aus meinen anderen Modellset's verwendet werden. Nicht jede wird optimal sein, aber einfach mal was ausprobieren!

### **Hinweis:**

**Auf meinen Bildern sind teilweise auch andere Modelle von mir bzw. von anderen KON zu sehen, die nicht zu diesem Set gehören. Bitte den beschriebenen Modellumfang beachten!**

Rückfragen zu den Modellen selbst können per Mail an mich geschickt werden.

Adresse: EEP-Fred@online.de